AVIONAUT

i-Size

Pixel 3

40 cm - 86 cm / max. 13 kg

HR

Korisnički priručnik za dječju sigurnosnu sjedalicu Avionaut® Pixel 3™

Važno!
Ne čitajte ovaj priručnik tijekom vožnje. Pažljivo ga pročitajte, sačuvajte za buduće potrebe i neka vam uvijek bude pri ruci. Za sve nedoumice kontaktirajte nas. Uvijek putujte sigurno i svaku vožnju automobilom tretirajte ozbiljno, čak i ako je odredište udaljeno samo nekoliko ulica.

Čuvajte upute uz autosjedalicu tijekom cijelog životnog vijeka autosjedalice.

⚠ Upozorenja:
Nemojte ni na koji način mijenjati autosjedalicu Pixel 3 jer to može utjecati na sigurnost djeteta tijekom njezine uporabe.

⚠ Upozorenja:
Nikada ne postavljajte Pixel 3 autosjedalicu na postolje, poput stola ili stolice.

⚠ Upozorenja:
Nikada ne postavljajte Pixel 3 autosjedalicu okrenutu prema u suprotnom smjeru vožnje na suvozačevom sjedalu s aktivnim zračnim jastukom.

⚠ Pažnja:
Dječju sigurnosnu sjedalicu Pixel 3 treba postaviti u automobil samo okrenutu unatrag u smjeru vožnje.

⚠ Upozorenja:
Za više informacija, pogledajte priručnik proizvođača vozila.



A Pixel 3 umetak
B Pojasevi za ramena s odvojivim štitnicima
C Pojasevi za ramena
D Pixel 3 sustav za podešavanje visine
E Brava sigurnosnog pojasa
F Navlaka za sjedalo
G Podešavanje duljine sigurnosnog pojasa
H Sigurnosni pojas sa zaštitom
I Pričvršćivanje baze
J Spojnica za remen na boku
K Tipka za oslobađanje sjedala od kolica
L tipka za podešavanje postavki ručke
M Dodatak za nadstrešnicu
N reflektor
O Capote
P Ručke
Q Okvir protiv rotacije
R Mehanizam za pričvršćivanje sjedala za pričvršćivanje Mehanizam
S Upravljačka ploča
T ISOFIX osnovni priključak
U Gumb za otpuštanje ISOFIX konektora
V gumb za rotaciju
W Otpustite polugu za otključavanje sjedala
X Podesivi oslonac za noge
Y Tipka za podešavanje oslonca za noge









1 Korak

Pritisnite crvene tipke za otvaranje kopče sigurnosnog pojasa.

2 Korak

Otpustite sigurnosne pojaseve autosjedalice kako biste napravili mjesta za svoju bebu u sjedalici. Pritisnite gumb A i povucite sigurnosne pojaseve B kako biste povećali njihovu duljinu

Upamtite! U sjedalici ne smije biti nikakvih drugih elemenata, a pojasevi uvijek moraju biti ravni i pravilno vezani!





3 Korak

Pomaknite trake sa strane sjedala. Postavite bebu u sjedalo. Pobrinite se da vaše dijete pravilno sjedi u autosjedalici s naslonom u potpunosti na autosjedalicu i da niti jedan dio sigurnosnog pojasa nije ispod djetetovih leđa.

4 Korak

Ako je vaše dijete visoko 40-60 cm, koristite puni A +B umetak .

5 Korak

Kada dijete dosegne visinu od 55–60 cm, možete također prilagoditi položaj djeteta uklanjanjem umetka A.





6 Korak

Kada vaše dijete premaši visinu od 60 cm, možete koristiti autosjedalicu bez umetka.
Ako vaše dijete dostigne visinu od 40-60 cm, koristite puni umetak za jastuk.

UPOZORENJE!

Navedene mjere visine djeteta u odnosu na raspored umetaka samo su PRIJEDLOZI. Svako dijete je drugačije i raste različitom brzinom, stoga je APSOLUTNI prioritet u podešavanju umetka visina naramenica u odnosu na djetetova ramena. ZAPAMTITE – NARAMENE BI TREBALE IZLAZITI U RAZINI RAMENA ILI TEK ISPOD.





7 Korak

Kada primijetite da vašem djetetu treba više prostora u autosjedalici, uklonite bočne EPS umetke iz autosjedalice jastuk.
Ako vaše dijete dostigne visinu od 40-60 cm, koristite puni umetak za jastuk.

UPOZORENJE!

Navedene mjere visine djeteta u odnosu na raspored umetaka samo su PRIJEDLOZI. Svako dijete je drugačije i raste različitom brzinom, stoga je APSOLUTNI prioritet u podešavanju umetka visina naramenica u odnosu na djetetova ramena. ZAPAMTITE – NARAMENE BI TREBALE IZLAZITI U RAZINI RAMENA ILI TEK ISPOD.

8



9



10

8 Koraka

Spojite kopču A pojaseva zajedno, zatim umetnite plastične kopč(A) u utor kopče (B) Klik označava da je kopča pravilno pričvršćena.

9 Koraka

Povucite srednji remen autosjedalice prema naprijed dok se dijete ne učvrsti.

10 Koraka

Razmak između remena i djetetovog tijela treba biti najviše 1 cm. Kako biste bili sigurni da su remeni pravilno zategnuti, izvedite "test štipanja" - ako možete zgrabiti i stisnuti remen, treba ga više zategnuti.









13 Korak

Autosjedalica ima montažu na branik s obje strane.

42 Korak

Umetnite odbojnik u držač. Zapamtite, nemojte uvijati niti pomicati branik gore-dolje.



53 Korak

Uvijek montirajte branik na autosjedalicu prema strani vrata vozila.



53 Korak

Uvijek montirajte branik na autosjedalicu prema strani vrata vozila.



4I Korak

1. Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila, okrenutu u smjeru vožnje.
2. Držite ručku autosjedalice u uspravnom položaju samo za pravilnu ugradnju autosjedalice u vozilo.
3. Izvucite automatski sigurnosni pojas u 3 točke (A) i postavite dio zdjelice u vodilicu pojasa (B) (C).
4. Zaključajte mehanizam za zaključavanje (D) automatskog sigurnosnog pojasa u 3 točke u nosaču vozila.
5. Čvrsto povucite zdjelični dio pojasa tako da nema praznina u ovom dijelu.
6. Provucite dijagonalni dio pojasa iza autosjedalice kroz vodilicu pojasa (E).
7. Povucite dijagonalni dio naramenice preko ili ispod branika (F)
8. Kako biste osigurali najbolju bočnu zaštitu, ne zaboravite da branik uvijek treba montirati sa strane vrata.
9. Provjerite zategnutost remena, ako postoje praznine, jače povucite remen.







5



52 Korak

1. Nakon pravilne ugradnje autosjedalice pomoću sigurnosnih pojaseva vozila, namjestite ručku pritiskom na gumbe A s obje strane autosjedalice.
   Ručka može biti u uspravnom položaju ili naslonjena na naslon sjedala vozila.
2. Ručka mora biti smještena iznad donjeg dijela trotočkastog sigurnosnog pojasa vozila C















6 Korak

Ispružite nogu stabilizatora iz položaja A u položaj B

7 Korak

Pritisnite gumb za otpuštanje Isofixa C i izvucite ga do maksimalnog položaja D

8 Korak

Usmjerite bazu prema Isofix nosačima u sjedalu vozila i gurajte Isofix ruke dok ne čujete "KLIK!". Isofix indikator promijenit će boju iz crvene u zelenu. To znači da je Isofix ispravno pričvršćen.





9 Korak

Naizmjenično gurajte bazu prema naslonu sjedala vozila dok okvir ne nalegne koliko god može protiv rotacije s naslonom sofe.

Upamtite, bazu treba oscilirati što je više moguće.





10 Korak

Pritisnite tipku za produženje stopala A i ispružite nogu dok čvrsto ne stoji na podu vozila. Kada je noga pravilno postavljena, svjetlo na zaslonu će se promijeniti iz crvene u zelenu.





11 Korak

Postavite sjedalo u bazu. Da biste to učinili, umetnite sjedalo sa strane A u kuke baze, a zatim pričvrstite sjedalo u točki B na bazu. Nakon što je sjedalica pravilno pričvršćena na bazu, na zaslonu s desne strane će se pojaviti zeleno svjetlo.

Upamtite: autosjedalicu koristite samo sa stražnjim dijelom okrenutim u smjeru vožnje.







Prije nego što s djetetom krenete na put, testirajte elektronički sustav baze. Nakon što je sjedalo ispravno pričvršćeno i noga pravilno postavljena, na zaslonu će se pojaviti dvije zelene točke.

Ako se pojave crvene točkice, provjerite jesu li autosjedalica i baza pravilno postavljeni.

	✓ ✗	✗ ✓	✓ ✓
Sound			
Lights			



12 Korak

Za rotiranje sjedala, povucite ili gurnite polugu A i jednom rukom okrenite sjedalo u željenom smjeru.

13



13 Korak

Za uklanjanje autosjedalice s baze, povucite ručicu za otpuštanje A i nježno nagnite sjedalicu prema naprijed dok je podižete.





14 Korak

Za umetanje noge, pritisnite gumb A i umetnite nogu B u prvobitni položaj, a zatim je presavijte za spremanje prostor A

15 Korak

Za uklanjanje baze s Isofix priključaka u automobilu, prvo pritisnite tipku za zaključavanje C zatim pritisnite tipku za otpuštanje D i preklopite Isofix kuke natrag u njihov izvorni položaj.





16 Korak

Umetnite Isofix u maksimalnu pohranu.

17 Korak

Skinite bazu s vozila.







Korak

Za hranjenje djeteta pritisnite gumbe s obje strane autosjedalice i gurnite ručicu iza autosjedalice. Ručka se može okretati i prema natrag - iza autosjedalice, i prema naprijed

UPOZORENJE!

Autosjedalica je za prijevoz djeteta u automobilu. Nemojte je koristiti kao dudu.

2



3



122 Korak

Za pokrivanje suncobrana povucite plastični okvir nadstrešnice i gurnite ga da pokrije dijete.

133 Korak

Kako biste otkrili suncobran, gurnite plastični okvir iza autosjedalice.





144 Korak

Kako biste uklonili sjenilo, otkopčajte tkaninu s točaka pričvršćivanja.

155 Korak

Zatim povucite plastični okvir nadstrešnice i izvucite ga iz nosača s obje strane autosjedalice.

6



7



166 Korak

Kako biste postavili sjenilo, pričvrstite tkaninu u točke pričvršćivanja.

177 Korak

Zatim pričvrstite pričvršćivače tkanine baldahina na školjku.





Autosjedalica Pixel 3 može se postaviti licem prema roditelju na bilo koja odobrena kolica.

Za uklanjanje autosjedalice s okvira kolica pritisnite gumb A s obje strane autosjedalice i podignite je.



Za pranje presvlake slijedite priložene upute za pranje.

Presvlaku s autosjedalice možete jednostavno ukloniti. Slijedite upute prikazane na slikama.






B
A

180°



Ako je indikator baterije na zaslonu narančast, potrebno ju je zamijeniti. Da biste to učinili, uklonite poklopac na dnu i izvadite baterije.



Za isključivanje zvuka pritisnite tipku na zaslonu 4-5 sekundi. Zaslon će i dalje prikazivati ispravan/ neispravan sigurnosni pojas i pričvršćenje baze, ali zvuk će biti utišan.

Sigurnost, korištenje i putovanje

- Prije kupnje, svaku autosjedalicu treba ugraditi u automobil kako bi se testiralo može li se pravilno postaviti i koristiti u tom specifičnom modelu. Osigurati da autosjedalica odgovara tipu vozila jedan je od najvažnijih sigurnosnih kriterija. Pomoć prodavača tijekom početne instalacije također jamči da će postavke biti potpuno ispravne.
- Zapamtite, roditelji su uvijek odgovorni za sigurnost djeteta tijekom vožnje.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u autosjedalici, bilo unutar ili izvan vozila.
- Nikada ne držite dijete u krilu tijekom vožnje.
- Najsigurnije mjesto za vaše dijete tijekom putovanja je stražnje sjedalo automobila.
- Prije svakog putovanja provjerite jesu li sigurnosni pojasevi zategnuti oštećen ili uvrnut.
- Kada je autosjedalica postavljena, naslon za leđa stražnje sjedalo vozila mora biti zaključano i ne smije potez.
- Prije svakog putovanja provjerite je li Pixel 3 autosjedalica nije priključtena vratima ili u opasnosti pomicanje iz prtljage ili naslona sjedala.
- Provjerite je li sva prtljaga u automobilu dobro pričvršćena.
- Ne koristite Pixel 3 sjedalo bez podstave, kao dio je sustava koji osigurava sigurnost djeteta
- Tijekom dužih putovanja, napravite kratke pauze. Vaše se dijete također treba kretati.
- Uvijek pokrijte autosjedalicu kada ostavljate automobil parkiran na sunčanom mjestu. Presvlake i metalni ili plastični dijelovi mogu se pregrijati i opeći dijete.
- Dijete uvijek pričvrstite u autosjedalicu remenima, čak i kada sjedalicu koristite izvan vozila. Provjerite jesu li pojasevi pravilno pričvršćeni kako bi dijete bilo pravilno postavljeno u sjedalicu.
- Savjetujemo da ne kupujete rabljene autosjedalice za djecu – nikad ne možete biti sigurni u njihovu povijest. Ipak, odlučite li kupiti rabljenu sjedalicu, odaberite onu čiju povijest korištenja znate.
- Nemojte koristiti Pixel 3 sjedalicu dulje od 10 godina.
- Zamijenite svoje sjedalo ako je sudjelovalo u nesreći.
- Ne radite nikakve izmjene na sjedalu. Mogu dovesti do djelomičnog ili potpunog gubitka sigurnosti proizvoda.

- Proizvođač potvrđuje da sjedalo može ostaviti udubljenja na presvlaci vozila. Ovo je neizbježno zbog zahtjeva za čvrstim pristajanjem sjedala. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica.
- Provjerite jesu li trake pravilno pričvršćene tako da dijete je pravilno smješteno u sjedalici.
- Pojasevi koji drže dijete ne smiju biti korišten bez navlaka.
- Provjerite možete li stati najviše jedan prst između pojasa i djeteta (1 cm). Ako ovo udaljenost je veća, zategnite pojas.
- Pixel 3 umetak se sastoji od nekoliko elemenata. Podesite ih tako da visina sigurnosnih pojaseva sjedala bude paralelna s djetetovim ramenima. ZAPAMTITE: Svako dijete ima različite proporcije tijela – redovito provjeravajte položaj pojasa u odnosu na ramena. To je neophodno za održavanje sigurnosti djeteta u sjedalici.
- Ako želite zaštititi dijete od sunca, pričvrstite i rasklopite štitnik za sunce. Vizir je zaseban dio dječje sigurnosne sjedalice.
- Koristite dječju sigurnosnu sjedalicu Pixel 3 kada je vaše dijete visoko između 40 cm i 86 cm i nije teže od 13 kg.
- Prilikom postavljanja Pixel 3 sjedalice koristite sjedalicu okrenutu prema naprijed, koja je opremljena sigurnosnim pojasevima u tri točke, pojaseve treba zategnuti i provući kroz sve točke sjedalice označene plavom bojom. Upute za ispravnu montažu nalaze se u ovom priručniku i na Pixel naljepnici koja se nalazi sa strane sjedala.
- Koristite samo dječju sigurnosnu sjedalicu okrenutu prema naprijed koja je opremljena sigurnosnim pojasevima u tri točke u skladu sa standardom ECE R16.
- Provjerite je li dječja sjedalica pravilno postavljena. Ako jedna od LED lampica svijetli crveno, ispravite ugradnju sjedala i ponovite test. Činite to dok ne zasvijetli zeleni LED.
- Sigurnosno sjedalo Pixel 3 prodaje se u kompletu koji uključuje branik koji se mora postaviti sa strane sigurnosnog sjedala.

Održavanje i higijena

1. PresvlakePixel 3 sjedala mogu biti prati u perilici rublja na temperaturi do 30°C uz brzinu centrifuge do 600 RPM.

2. Ostali dijelovi sjedala mogu se čistiti vodom i sapunom pomoću meke spužve.
3. Održavajte svoje sjedalo čistim. Nemojte koristiti hidratantna sredstva ili agresivna sredstva za čišćenje.
4. . Nemojte koristiti maziva, jake kemikalije ili ovlaživače na pokretnim dijelovima i drugim komponentama sjedala.

Okoliš

- Plastične dijelove pakiranja treba držati izvan dohvata djece kako bi se izbjegla opasnost od gušenja.
- Baterije koje napajaju informacijsku ploču koja se nalazi u podnožju sjedala trebaju se pravilno zbrinuti.
- Radi zaštite okoliša, nakon što se sjedalo više ne koristi, odložite ga na odgovarajuće mjesto za zbrinjavanje otpada, u skladu s lokalnim propisima.

Pitanja

— Ako imate bilo kakvih pitanja, nazovite svog prodavača ili ovlaštenog distributera. Molimo pripremite sljedeće podatke:
— dob, visinu i težinu vašeg djeteta,
— marku i model automobila i položaj sjedenja na koji postavljate sjedalicu Pixel 3 u vozilu.

Jamstvo

- Pixel 3 je pokriven jamstvom od 24 mjeseca.
- Ovime jamčimo da je proizvod bio proizveden prema važećim europskim standardima sigurnosti i kvalitete te da u trenutku kupnje proizvod nema grešaka u proizvodnji i materijalu.
- Jamstvo vrijedi u zemlji kupnje i ispunjava ga ovlašteni distributer.
- Jamstvo pokriva sve nedostatke u proizvodnji u materijalu i izradi, pod uvjetom da proizvod koristi prvi krajnji korisnik u skladu s uputama za uporabu, pod normalnim uvjetima, unutar 24 mjeseca od datuma kupnje. Avionaut preuzima odgovornost za popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda; no nositelj jamstva odlučuje o načinu otklanjanja kvara i rješavanju reklamacije.
- Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana svakodnevnom uporabom, kao što je trošenje tkanine, kao ni prirodno blijeđenje boja i pogoršanje kvalitete materijala kao rezultat normalnog starenja proizvoda.
- Jamstvo se također ne odnosi na štete uzrokovane slučajnim uništenjem, nepridržavanjem priručnika

s uputama, neprikladnom uporabom, oštećenjima uslijed nemara, požara, kontakta s tekućinama ili drugih vanjskih uzroka.
- U trenutku podnošenja jamstvenog zahtjeva, Pixel 3 sjedalo mora imati sve oznake ili identifikacijske brojeve i može ga servisirati samo ovlaštena osoba.

Želite podnijeti zahtjev?
- Ako primijetite nedostatak i želite podnijeti reklamaciju, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili Pixel 3 Prilikom prijave reklamacije morate predočiti dokaz o kupnju, koja mora biti obavljena unutar 24 mjeseci prije zahtjeva za uslugu.
- Ako je potrebno poslati proizvod na a servisnom mjestu, vratite proizvod distributeru ili prodavač. Istodobno se dogovorite o načinu dostave i njezinim troškovima jer ako to ne učinite, jamac može odbiti pokriti troškove dostave. Oštećenja i/ili nedostaci koji nisu obuhvaćeni našim jamstvom ili pravima potrošača, i/ili oštećenja i/ili nedostaci proizvoda koji nisu obuhvaćeni našim jamstvom, mogu se popraviti uz dogovorenu naknadu.
- Zamijenite svoje sjedalo novim ako je sudjelovalo u nesreći. Trebat će vam: policijsko izvješće o nezgodi, fotografija nezgode na kojoj se vidi sjedalo ili podaci policije koji potvrđuju događaj, dokaz o kupnji, potvrda osiguravajućeg društva da sjedalo nije uključeno u odštetu, jamstvo karticu i da nam pošaljete sjedalo za nezgodu.

Prava potrošača
- Potrošači imaju prava u skladu s primjenjivim zakonodavstvom, koje se može razlikovati ovisno o zemlji. Ovaj jamstvo ne utječe na prava potrošača prema odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu.
- Ovo jamstvo pripremila je tvrtka Ł.KARWALA registrirana u Poljskoj.

Adresa tvrtke je:
Ł.KARWALA
Szarlejka,
ul. Łukaszewicza 172
42-130 Wręczyca Wielka, POLJSKA

(1) Proizvodi kupljeni s uklonjenim ili izmijenjenim naljepnicama ili identifikacijskim brojevima smatraju se neovlaštenim. Zbog nemogućnosti provjere autentičnosti ovih proizvoda, na iste se ne odnosi jamstvo.

ADRESA:

Ł.KARWALA
Szarlejka, ul. Łukaszewicza 172
42-130 Wręczyca Wielka
Poland

Telefon: +48 34 317 66 10
Fax: +48 34 317 66 95
E-mail: avionaut@avionaut.com
www.avionaut.com